

ひぐらしの里中央地区第一種市街地再開発事業施設建築物

機械駐車設備収容自動車一覧表

1・2号機用

2007年度版

2007年11月 作成

エヌエイチパーキングシステムズ株式会社


1. はじめに

本一覧表は「HET型立体駐車装置」への收容可否を記載しています。
 なお、「最新 国産&輸入車全モデル購入ガイド 2007」(JAF出版社)[平成19年1月9日発行]の巻末データを使用しています。上記の参考書籍は平成18年12月9日に発売されたもので、平成18年11月末時点のデータが収録されています。

2. 收容可否判定条件

	中 型		
	普通車 (M2型)	ミドルーフ車 (MHM2型)	ハイルーフ車 (HM2型)
車長 (mm 以下)	5,000		
車幅、〔全幅〕(mm以下)	1,830、〔1,980〕		
車高 (mm 以下)	1,550	1,750	2,000
車体重量 (kg 以下)	2,200		
タイヤ外幅 (mm 以下)	1,810		
最低地上高 (mm 以上)	120		

※ 入庫時、ドアミラーは折りたたんで下さい。



車長および車高に対し上図の※印に示す形状の制限があり、入庫可能寸法内でも形状の制限寸法を超える車両は入庫できません

3. 判定表示

添付表右欄には、自動車の收容可否の判定結果を示しています。
 それぞれの記号の意味は、以下の通りです。

- : 該当する型式のパレットに入庫可能な自動車です。
- × : 該当する型式のパレットに入庫不可能な自動車です。
- △ : 確認が必要です。
 (車両寸法に不明な数値があるため、カタログなどで寸法を確認いただく必要があります。)

入庫可否で○となっても車両のホイールベース、フロントオーバーハング、リアオーバーハングの各寸法によっては入庫(收容)出来ない場合があります。

(備考)


- ・ 実際の入庫車両にはアクセサリ等を装着している場合もあり本判定と異なる場合があります。
- ・ 寸法等が一部不明な車両(「?」にて表示)は、入庫可否を「△」にて表示していますが、「×」と表示されている場合は、入庫可能寸法を超えている寸法があるため入庫できません。

【注意事項】

本一覧表で入庫可能(○印)になっていても、以下の事を必ずご確認ください。

- 1) 本一覧表に記載している車両の寸法・重量は、2006年11月末時点で日本国内において販売されている車種について記載しています。
同一車名でも年式やグレード、特別仕様等により、記載されている寸法・重量と異なる場合があります。
実際の寸法・重量を車検証やカタログ、目視等によって確認してください。
- 2) 本一覧表は代表的な車種・グレード及び型式を記載していますので、未記載の車種は実際の寸法・重量を車検証やカタログ、目視等によって確認してください。
- 3) 輸入車については最低地上高等の寸法が不明の車種があります。
実際の寸法・重量を車検証やカタログ、目視等によって確認してください。
- 4) 最低地上高120mm未満の車は入庫できません。
本一覧表はメーカー標準(ノーマル)の寸法・重量を記載しています。
実際の寸法を車検証やカタログ、目視等によって確認してください。
- 5) 同一車名でも、オープンタイプやスポーツタイプのグレードは、最低地上高が通常のグレードよりも低くなっている事があります。
実際の寸法を車検証やカタログ、目視等によって確認してください。
- 6) タイヤ外幅は、ホイールを交換している場合には、メーカーの標準寸法と異なる場合があります。
実際の寸法を目視等によって確認してください。
- 7) アンテナを収納できない車種は、アンテナ先端までが全高となりますのでご注意ください。
- 8) アクセサリ等装着車は、收容車サイズを超える場合がありますのでご注意ください。
- 9) 車高が車検証等で1,550mmと表示されている車両は、本書では入庫可能と表示されていますが、車両の誤差により1,550mmを超えている場合があります大型車パレットに入庫できない場合があります。
- 10) 最低地上高さが120mm未満の車は入庫できません。また、次の場合はパレット床面と接触するため入庫できない可能性があります。
 - ・車体を下げている場合
 - ・標準装備以外のホイールを装着している場合
 - ・荷物を積みすぎている場合
- 11) 入庫可否判定においては車幅を用いています。ドアミラーなどがたためない車両で全幅をこえている場合は、入庫できません。

このような車は入庫させないでください



改造車



荷物の積みすぎによる
重量オーバー車



キャリア装着車

機械駐車設備収容自動車一覧表 目次

トヨタ	1	アルファロメオ	16
LEXUS	3	フェラーリ	16
日産	4	マセラティ	16
ホンダ	6	ランボルギーニ	16
三菱	7	サーブ	16
マツダ	8	ボルボ	16
スバル	9	クライスラー	17
スズキ	10	ジープ	17
ダイハツ	11	フォード (アメリカ)	17
ミツオカ	11	マーキュリー	17
フォード (ドイツ)	12	リンカーン	17
ポルシェ	12	シボレー	17
アウディ	12	キャデラック	17
ミニ	12	ハマー	17
BMW	13	ランドローバー	17
アルピナ	13	ジャガー	18
スマート	13	ディムラー	18
メルセデス・ベンツ	13	アストンマーティン	18
マイバッハ	14	ベントレー	18
オペル	14	ロータス	18
フォルクスワーゲン	14	ロールスロイス	18
YES!	14	ドンカーブート	18
プジョー	15	現代 (ヒュンダイ)	18
シトロエン	15			
ルノー	15			
フィアット	15			

メーカー	車名	グレードなど	寸法(mm)				重量(kg)	普通車 M2		ミドル車 M/HM2		ハイパー車 HM2		備考
			全長	車体幅	全高	タイヤ外幅		最低地上高	入庫可否	重量	入庫可否	重量	入庫可否	
トヨタ	パッソ	1.3G	3595	1665	1535	1630	160	○	930	○	○	○	○	
		1.0G Fパッケージ 4WD	3595	1665	1535	1620	160	○	940	○	○	○	○	
	ヴィッツ	1.5RS	3800	1695	1520	1655	145	○	1030	○	○	○	○	
		1.3J 4WD	3750	1695	1540	1655	125	○	1110	○	○	○	○	
	ラクティス	1.5G Sパッケージ	3955	1695	1640	1660	155	×	1150	×	○	○	○	高
		1.5G Sパッケージ 4WD	3955	1695	1660	1660	135	×	1210	×	○	○	○	高
	bB	1.5Z Qパッケージ	3800	1690	1635	1655	150	×	1070	×	○	○	○	高
		1.5Z Qパッケージ 4WD	3800	1690	1635	1655	150	×	1120	×	○	○	○	高
	イスト	1.5A-S	3925	1695	1530	1640	155	○	1030	○	○	○	○	
		1.5A-S 4WD	3925	1695	1535	1635	175	○	1110	○	○	○	○	
	ポルテ	150r	3990	1690	1720	1645	150	×	1110	×	○	○	○	高
		150i Cパッケージ 4WD	3990	1690	1720	1640	135	×	1200	×	○	○	○	高
	ラウム	Sパッケージ	4045	1690	1535	1640	150	○	1150	○	○	○	○	
		Sパッケージ 4WD	4045	1690	1545	1625	140	○	1220	○	○	○	○	
	カルディナ	2.0ZT	4510	1740	1445	1720	165	○	1310	○	○	○	○	
		2.0GT-FOUR	4510	1740	1445	1720	145	○	1490	○	○	○	○	
	オーリス	180G	4220	1760	1515	1730	140	○	1260	○	○	○	○	
		180G 4WD	4220	1760	1530	1730	140	○	1370	○	○	○	○	
	カローラファイナルダー	1.8S	4410	1695	1480	1675	160	○	1230	○	○	○	○	
		1.8S 4WD	4410	1695	1490	1675	155	○	1310	○	○	○	○	
	プロボックスワゴン	F	4195	1695	1510	1630	155	○	1030	○	○	○	○	
		F 4WD	4195	1695	1515	1620	155	○	1120	○	○	○	○	
	サクシードワゴン	TX	4300	1695	1510	1630	155	○	1060	○	○	○	○	
		TX 4WD	4300	1695	1515	1620	155	○	1140	○	○	○	○	
	アベンシスワゴン	Qi	4715	1760	1525	1720	140	○	1430	○	○	○	○	
		Xi 4WD	4715	1760	1530	1710	150	○	1480	○	○	○	○	
	プリウス	G	4445	1725	1490	1690	145	○	1280	○	○	○	○	
		3.0アスリートG	4835	1765	1510	1710	155	○	1670	○	○	○	○	
	クラウンエステート	2.5アスリートFour	4835	1765	1525	1695	150	○	1670	○	○	○	○	
		2.5R-S	4775	1760	1470	1700	155	○	1570	○	○	○	○	
		2.5R-S Four	4775	1760	1485	1690	150	○	1610	○	○	○	○	
	シエンタ	G	4100	1695	1670	1660	140	×	1220	×	○	○	○	高
		G 4WD	4100	1695	1680	1660	150	×	1320	×	○	○	○	高
	カローラアシオ	1800S エアロツアラ-	4260	1695	1610	1675	155	○	1220	○	○	○	○	高
		1800S エアロツアラ- 4WD	4275	1695	1620	1665	165	○	1320	○	○	○	○	高
	ウィッシュ	2.0Z	4560	1745	1600	1715	170	○	1400	○	○	○	○	高
		1.8X エアロスポートパッケージ 4WD	4560	1695	1600	1675	155	○	1400	○	○	○	○	高
	アイシス	2000 プラタナ	4640	1710	1640	1695	160	○	1470	○	○	○	○	高
		2000 プラタナ 4WD	4640	1710	1670	1695	155	○	1560	○	○	○	○	高

・入庫可否表示 ○:入庫可能、×:入庫不可能、△:確認が必要
・最低地上高が120mm未満の車両はバレット底面と接触するため入庫できません。
・ドアミラーはたたみ、アンテナは下げてください。

メーカー	車名	グレードなど	寸法(mm)				重量(kg)	普通車M2		ミドルン車MHM2		ハイルン車HM2		備考
			全長	車体幅	全高	タイヤ外幅		最低地上高	入庫可否	重量	入庫可否	重量	入庫可否	
トヨタ	イプサム	240u Gセレクション	4690	1760	1660	1710	155	×	○	○	○	○	高	
		240u 4WD	4690	1760	1680	1710	150	×	○	○	○	○	高	
	ヴォクシー	Z	4625	1695	1850	1675	155	×	×	×	×	○	高	
		XVエディション 4WD	4580	1695	1875	1675	150	×	×	×	×	○	高	
	ノア	S	4625	1695	1850	1675	155	×	×	×	×	○	高	
		X Eセレクション 4WD	4580	1695	1875	1675	150	×	×	×	×	○	高	
	エステイマ	3.5アエラス	4795	1800	1730	1765	145	×	○	○	○	○	高	
		3.5G 4WD	4795	1800	1760	1765	170	×	×	×	×	○	高	
		ハイブリッド G	4800	1800	1760	1765	160	×	×	×	×	○	高	
	アルファードG/V	3.0MZ GEエディション	4840	1805	1935	1775	160	×	×	×	×	○	高	
		3.0MZ GEエディション 4WD	4840	1805	1935	1775	160	×	×	×	×	○	高	
		ハイブリッド GEエディション	4840	1805	1935	1775	160	×	×	×	×	○	高	
	カロラアクシオ	1.8LUXEL	4410	1695	1460	1675	160	○	○	○	○	○	高	
		1.8LUXEL 4WD	4410	1695	1470	1675	155	○	○	○	○	○	高	
	ベルタ	1.3G	4300	1690	1460	1655	150	○	○	○	○	○	高	
		1.3G 4WD	4300	1690	1480	1655	130	○	○	○	○	○	高	
	カムリ	G デイグニスエディション	4815	1820	1470	1790	150	○	○	○	○	○	高	
		G-Four リミテッドエディション	4815	1820	1480	1790	150	○	○	○	○	○	高	
	プレミオ	2000 G	4600	1695	1470	1675	160	○	○	○	○	○	高	
		1800 X 4WD	4600	1695	1480	1675	165	○	○	○	○	○	高	
	アリオン	A20	4565	1695	1470	1675	160	○	○	○	○	○	高	
		A18 4WD	4565	1695	1480	1675	165	○	○	○	○	○	高	
	プログレ	NC300 iRバージョン ウォールナットパッケージ	4510	1700	1435	1670	160	○	○	○	○	○	高	
		NC250Four ウォールナットパッケージ	4510	1700	1450	1665	160	○	○	○	○	○	高	
	アベンシス	Qi	4645	1760	1480	1720	140	○	○	○	○	○	高	
		Xi 4WD	4645	1760	1485	1710	150	○	○	○	○	○	高	
	マークX	300G プレミアム	4730	1775	1435	1740	155	○	○	○	○	○	高	
		250G Four	4730	1775	1445	1740	150	○	○	○	○	○	高	
	クラウン	3.0ロイヤルサルーンG	4840	1780	1470	1740	155	○	○	○	○	○	高	
		3.0ロイヤルサルーンG i-Four U/iパッケージ	4840	1780	1480	1740	150	○	○	○	○	○	高	
		3.5アスリート	4840	1780	1470	1750	155	○	○	○	○	○	高	
	プレビス	A1300	4550	1720	1460	1695	160	○	○	○	○	○	高	
		A1250Four	4550	1720	1475	1680	160	○	○	○	○	○	高	

・入庫可否表示 ○：入庫可能、×：入庫不可能、△：確認が必要
・最低地上高が120mm未満の車両は、バレット底面と接触するため入庫できません。
・ドアミラーはたたき、アンテナは下けてください。

メーカー	車名	グレードなど	寸法(mm)				重量(kg)	普通車 M2		ミドルカー M/HM2		ハイパー車 HM2		備考
			全長	車体幅	全高	タイヤ外幅		最低地上高	入庫可否	重量	入庫可否	重量	入庫可否	
トヨタ	センチュリー	5000 フロアシフト	5270	1890	1475	1800	135	×	×	×	×	×	×	長幅
	クラウンマジェスタ	Cタイプ	4975	1795	1465	1750	150	○	○	○	○	○	○	
		Cタイプ i-Four	4975	1795	1475	1750	140	○	○	○	○	○	○	
	MR-S	VEディジョン	3895	1695	1235	1675	135	○	○	○	○	○	○	
	ラッシュ	G	3995	1695	1690	1675	180	×	×	×	×	×	×	高
		G 4WD	3995	1695	1705	1675	200	×	×	×	×	×	×	高
	RAV4	2.4G	4335	1815	1685	1785	190	×	×	×	×	×	×	高
		2.4G 4WD	4335	1815	1685	1785	190	×	×	×	×	×	×	高
	ハリアー	350G	4735	1845	1680	1800	185	×	×	×	×	×	×	幅高
		AIRS	4735	1845	1670	1810	180	×	×	×	×	×	×	幅高
	AIRS 4WD	4735	1845	1670	1810	180	×	×	×	×	×	×	幅高	
	ハイブリッド	4755	1845	1690	1800	185	×	×	×	×	×	×	幅高	
	クルーザー	L 3.0S	4690	1825	1685	1800	180	×	×	×	×	×	高	
		L 3.0S FOUR	4690	1825	1685	1800	180	×	×	×	×	×	高	
		ハイブリッド	4710	1825	1700	1800	175	×	×	×	×	×	高	
	ハイラックスサーフ	2700 SSR-X	4805	1910	1790	1840	205	×	×	×	×	×	幅高タ	
		4000 SSR-G 4WD	4805	1910	1800	1840	205	×	×	×	×	×	幅高タ	
	ランドクルーザー	100 VXリミテッド Gセレクション	4890	1940	1890	1895	220	×	×	×	×	×	幅高タ重	
		シグナス 4700	4890	1940	1890	1895	220	×	×	×	×	×	幅高タ重	
	ランドクルーザープラド	3ドア 2700 RX	4340	1875	1870	1840	220	×	×	×	×	×	幅高タ	
		5ドア 3000DT TX	4715	1875	1870	1840	215	×	×	×	×	×	幅高タ	
LEXUS	IS250	4WD	4575	1795	1445	1760	135	○	○	○	○	○	○	
	IS350		4575	1795	1430	1780	145	○	○	○	○	○	○	
	GS350	4WD	4830	1820	1435	1760	145	○	○	○	○	○	○	
	GS430		4830	1820	1425	1785	140	○	○	○	○	○	○	
	GS450h		4830	1820	1425	1785	140	○	○	○	○	○	○	
	LS460		5030	1875	1465	1855	145	×	×	×	×	×	×	長幅タ
		パッケージウルパッケージ	5030	1875	1465	1855	145	×	×	×	×	×	×	長幅タ
	SC430		4535	1825	1355	1795	140	○	○	○	○	○	○	

・入庫可否表示 ○：入庫可能、×：入庫不可能、△：確認が必要
・最低地上高が120mm未満の車両は、パレット底面と接触するため入庫できません。
・ドアミラーはたたみ、アンテナは下げてください。

メーカー	車名	グレードなど	寸法(mm)				重量(kg)	普通車M2		ミドルワ車MHM2		ハイワ車HM2		備考
			全長	車体幅	全高	タイヤ外幅		最低地上高	入庫可否	重量	入庫可否	重量	入庫可否	
日産	マーチ	15RX	3725	1660	1525	1635	150	○	○	○	○	○		
		14S FOUR	3725	1660	1535	1635	140	○	○	○	○	○		
	キューブ	15RX	3750	1670	1640	1635	150	×	○	○	○	○	高	
		14RS FOUR	3750	1670	1650	1635	145	×	○	○	○	○	高	
	ノート	15RX	3990	1690	1535	1645	145	○	○	○	○	○		
		15E FOUR	3990	1690	1545	1655	155	○	○	○	○	○		
	ティータ	18G	4205	1695	1535	1670	160	○	○	○	○	○		
		15M 4WD	4205	1695	1540	1670	165	○	○	○	○	○		
	ウイングロード	18RXエアロ	4440	1695	1505	1675	160	○	○	○	○	○		
		15RS FOUR	4415	1695	1500	1660	150	○	○	○	○	○		
	ステーション	350RX	4785	1760	1510	1715	150	○	○	○	○	○		
		350RX FOUR	4785	1760	1510	1720	140	○	○	○	○	○		
	キューブキュービック	15RX	3920	1670	1645	1635	150	×	○	○	○	○	高	
		15RS FOUR	3920	1670	1650	1645	155	×	○	○	○	○	高	
	ラフェスタ	ブレイフル	4510	1695	1655	1675	150	×	○	○	○	○	高	
		ハイウェイスターVナビエディション4WD	4550	1695	1615	1680	135	×	○	○	○	○	高	
	セレナ	ハイウェイスター	4725	1725	1840	1680	160	×	×	×	×	×	高	
		ハイウェイスター4WD	4725	1725	1850	1675	135	×	×	×	×	×	高	
	プレサージュ	350ハイウェイスター	4865	1825	1685	1770	140	×	○	○	○	○	高	
		250ハイウェイスター4WD	4865	1825	1695	1765	140	×	○	○	○	○	高	
	エルグランド	XL	4835	1795	1920	1755	155	×	×	×	×	×	高	
		XL 4WD	4835	1795	1920	1755	155	×	×	×	×	×	高	

・入庫可否表示 ○:入庫可能、×:入庫不可能、△:確認が必要
・最低地上高が120mm未満の車両は、バレット底面と接触するため入庫できません。
・ドアミラーはたたみ、アンテナは下げてください。

メーカー	車名	グレードなど	寸法(mm)				重量(kg)	普通車M2		ミドルワ車MHM2		ハイパーワ車HM2		備考
			全長	車体幅	全高	タイヤ外幅		最低地上高	入庫可否	重量	入庫可否	重量	入庫可否	
日産	ティエダ	ラティオ	18G	4395	1695	1535	1670	160	○	○	○	○		
			15M 4WD	4395	1695	1540	1670	165	○	○	○	○		
	ティアナ		350JM	4845	1765	1475	1740	135	○	○	○	○		
			250JM FOUR 4WD	4800	1765	1495	1735	135	○	○	○	○		
	ブルーバードシルフィ		20G	4610	1695	1510	1675	165	○	○	○	○		
			15M FOUR 4WD	4610	1695	1510	1670	165	○	○	○	○		
	スカイライン		350GT タイプSP	4755	1770	1450	1765	135	○	○	○	○		
			250GT FOUR タイプP	4755	1770	1465	1750	130	○	○	○	○		
	フェアガ		350GT スポーツツバパッケージ	4840	1795	1510	1790	135	○	○	○	○		
			350XV FOUR	4830	1795	1525	1770	140	○	○	○	○		
			450GT	4900	1795	1510	1795	130	○	○	○	○		
	シーマ		300G グランドツーリング	4995	1845	1490	1835	160	×	×	×	×	幅々	
			450VIP	4995	1845	1500	1800	150	×	×	×	×	幅々	
	プレジデント		ソブリン 4人乗り	5060	1845	1500	1800	150	×	×	×	×	長幅	
	フェアレディZ		バージョンST	4315	1815	1315	1790	120	○	○	○	○		
			ロードスター バージョンT	4315	1815	1325	1785	120	○	○	○	○		
	エクストレイル		X	4455	1765	1675	1745	200	×	×	×	×	高	
			GT 4WD	4455	1765	1750	1745	200	×	×	×	×	高	
	ムラーノ		350XV	4470	1880	1685	1845	180	×	×	×	×	幅高々	
			350XV FOUR 4WD	4470	1880	1685	1845	180	×	×	×	×	幅高々	
	サファリ		4800 グランロードリミテッド	5050	1940	1865	1850	225	×	×	×	×	長幅高々重	
	オットー		RS	3395	1475	1550	1455	140	○	○	○	○		
			RX FOUR	3395	1475	1570	1460	160	×	×	×	×	高	
	モコ		E	3395	1475	1620	1450	150	×	×	×	×	高	
			G 4WD	3395	1475	1620	1450	145	×	×	×	×	高	

・入庫可否表示 ○:入庫可能、×:入庫不可能、△:確認が必要
・最低地上高が120mm未満の車両は、バレット底面と接触するため入庫できません。
・ドアミラーはたたみ、アンテナは下げてください。

メーカー	車名	グレードなど	寸法(mm)				重量(kg)	普通車 M2		ミドルン車 M/HM2		ハイルン車 HM2		備考
			全長	車体幅	全高	タイヤ外幅		最低地上高	入庫可否	重量	入庫可否	重量	入庫可否	
ホンダ	フィット		3850	1675	1525	1625	150	○	○	○	○	○		
		1.5S					1010							
		1.5A 4WD					1090							
	モビリオ スパイク	W	4125	1695	1740	1645	155	×	○	○	○	○	高	
		AU 4WD	4125	1695	1760	1645	155	×	×	○	○	○	高	
	エアウェイブ	Lスカイレーフ	4350	1695	1515	1650	160	○	○	○	○	○		
		L 4WD	4350	1695	1520	1650	150	○	○	○	○	○		
	アコードワゴン	タイプS	4750	1760	1470	1745	150	○	○	○	○	○		
		24EL 4WD	4750	1760	1490	1720	150	○	○	○	○	○		
	モビリオ	W	4070	1685	1740	1645	155	×	○	○	○	○	高	
		W 4WD	4070	1685	1760	1645	155	×	×	○	○	○	高	
	エディックス	24S	4300	1795	1600	1770	145	×	○	○	○	○	高	
		20X 4WD	4285	1795	1635	1745	155	×	○	○	○	○	高	
	ストリーム	2.0RSZ	4570	1695	1545	1675	150	○	○	○	○	○		
		2.0RSZ 4WD	4570	1695	1570	1675	150	×	○	○	○	○	高	
	ステップワゴン	24Z	4630	1695	1770	1675	155	×	×	○	○	○	高	
		24Z 4WD	4630	1695	1785	1675	170	×	×	○	○	○	高	
	オデッセイ	アブソルート	4770	1800	1550	1785	155	○	○	○	○	○		
		アブソルート 4WD	4770	1800	1570	1785	150	×	○	○	○	○	高	
	エリシオン	VZ	4845	1830	1790	1805	150	×	×	○	○	○	高	
		VX 4WD	4840	1830	1810	1800	165	×	×	○	○	○	高	
	フィットアリア	1.5A	4390	1690	1485	1630	150	○	○	○	○	○		
		1.5W Dパッケージ 4WD	4390	1690	1510	1625	150	○	○	○	○	○		
	シビック	2.0GL	4540	1750	1440	1730	150	○	○	○	○	○		
		ハイブリッド MX	4540	1750	1435	1735	135	○	○	○	○	○		
	アコード	Euro-R	4665	1760	1450	1730	150	○	○	○	○	○		
		20EL 4WD	4665	1760	1470	1705	150	○	○	○	○	○		
	インスパイア	30TL	4855	1820	1455	1760	155	○	○	○	○	○		
		アヴァンツァーレ	4855	1820	1455	1760	155	○	○	○	○	○		
	レジェンド		4930	1845	1455	1820	145	×	×	○	×	×	幅々	
	S2000	タイプV	4135	1750	1285	1755	130	○	○	○	○	○		
	CR-V	ZLi	4520	1820	1690	1790	185	×	○	○	○	○	高	
		ZXi 4WD	4520	1820	1690	1790	185	×	○	○	○	○	高	
	ゼストスポーツ	Wターボ 4WD	3395	1475	1650	1460	155	×	○	○	○	○	高	
	ライフ	Fターボ	3395	1475	1575	1460	155	×	○	○	○	○	高	
		DIVA 4WD	3395	1475	1595	1460	155	×	○	○	○	○	高	
	バモス	Mターボ	3395	1475	1775	1455	190	×	×	○	×	○	高	
	ザッツ		3395	1475	1620	1450	155	×	○	○	○	○	高	
		4WD	3395	1475	1620	1450	155	×	○	○	○	○	高	

・入庫可否表示 ○:入庫可能、×:入庫不可能、△:確認が必要
・最低地上高が120mm未満の車両はバレット底面と接触するため入庫できません。
・ドアミラーはたたみ、アンテナは下げてください。

メーカー	車名	グレードなど	寸法(mm)				重量(kg)	普通車		ミドルンワ車		ハイルンワ車		備考	
			全長	車体幅	全高	タイヤ外幅		最低地上高	入庫可否	M2	入庫可否	MHM2	入庫可否		HM2
三菱	コルト		3925	1695	1535	1670	140	○	○	○	○	○			
		ラリーアート Version-R													
		1.5RX 4WD		3885	1680	1550	1645	150	○	○	○	○	○		
		コルトプラス		4185	1680	1550	1635	150	○	○	○	○	○		
		1.5G		4185	1680	1550	1645	150	○	○	○	○	○		
		ランサーワゴン		4540	1695	1465	1655	150	○	○	○	○	○		
		S		4530	1770	1480	1750	140	○	○	○	○	○		
		ランサー		4535	1695	1415	1665	135	○	○	○	○	○		
		エボリューション MR GT-A		4490	1770	1440	1750	130	○	○	○	○	○		
		エボリューションX MR GSR		4775	1835	1685	1785	170	×	×	×	×	×		幅高
		グランディス		4775	1835	1685	1785	170	×	×	×	×	×		幅高
		スポーツギア 4WD		4685	1695	1965	1665	190	×	×	×	×	○		高
		デリカ・スペースギア		4685	1695	2060	1665	190	×	×	×	×	○		高
		シャモニー エアロルーフ 4WD		4640	1800	1680	1765	210	×	×	○	○	○		高
		アウトランダー		4640	1800	1680	1765	210	×	×	○	○	○		高
	G 5人乗り		3975	1680	1700	1660	195	×	×	○	○	○		高	
	G 7人乗り		3975	1680	1710	1660	205	×	×	○	○	○		高	
	パジェロイオ		4995	1800	1780	1765	205	×	×	○	○	○		高	
	アクティブフィールドエディション 1.8NAVI		4385	1875	1850	1825	225	×	×	×	×	×		幅高	
	アクティブフィールドエディション 2.0NAVI		4900	1875	1870	1835	225	×	×	×	×	×		幅高	
	パジェロ ショートボディ		3395	1475	1600	1455	150	×	×	○	○	○		高	
	パジェロ ロングボディ		3395	1475	1600	1455	150	×	×	○	○	○		高	
	i(アイ)		3395	1475	1600	1455	150	×	×	○	○	○		高	
	パジェロミニ		3395	1475	1635	1445	195	×	×	○	○	○		高	
	XR		3395	1475	1665	1445	195	×	×	○	○	○		高	
	VR-S 4WD		3395	1475	1510	1455	160	○	○	○	○	○		高	
	5ドア Pc		3395	1475	1510	1455	160	○	○	○	○	○		高	
	ミニカ		3395	1475	1550	1455	140	○	○	○	○	○		高	
	5ドア ヴォイス4WD		3395	1475	1550	1455	140	○	○	○	○	○		高	
	eKワゴン		3395	1475	1550	1455	140	○	○	○	○	○		高	
	GS 4WD		3395	1475	1550	1455	140	○	○	○	○	○		高	
	eKスポーツ		3395	1475	1570	1460	160	×	×	○	○	○		高	
	R 4WD		3395	1475	1570	1460	160	×	×	○	○	○		高	
	タウンボックス		3395	1475	1890	1455	150	×	×	×	×	○		高	
	LX		3395	1475	1890	1455	150	×	×	×	×	○		高	
	RX 4WD		3395	1475	1890	1455	150	×	×	×	×	○		高	

・入庫可否表示 ○：入庫可能、×：入庫不可能、△：確認が必要
・最低地上高が120mm未満の車両は、パレット底面と接触するため入庫できません。
・ドアミラーはたたみ、アンテナは下げてください。

メーカー	車名	グレードなど	寸法(mm)				重量(kg)	普通車M2		ミドル車MHM2		ハイルーフ車HM2		備考
			全長	車体幅	全高	タイヤ外幅		最低地上高	入庫可否	重量	入庫可否	重量	入庫可否	
マツダ	デミオ		1500	1680	1530	1660	155	○	○	○	○	○		
		1500 スポーツ												
		1500 カジュアル 4WD												
	ベリーサ		C	3925	1680	1530	1650	155	○	○	○	○		
				3975	1695	1530	1660	155	○	○	○	○		
		L 4WD		3975	1695	1530	1660	155	○	○	○	○		
	アクセラ スポーツ		20F 4WD	4400	1745	1510	1725	140	○	○	○	○		
		マツダスピード		4435	1765	1465	1750	145	○	○	○	○		
	アテンザ スポーツ		23S	4670	1780	1445	1755	135	○	○	○	○		
			23Z	4670	1780	1445	1755	135	○	○	○	○		
		アテンザ スポーツワゴン	23Z	4690	1780	1440	1760	135	○	○	○	○		
			23S 4WD	4690	1780	1445	1760	145	○	○	○	○		
	ブレマシー		23S	4555	1745	1615	1735	140	○	○	○	○	高	
			20S 4WD	4555	1745	1650	1725	135	○	○	○	○	高	
	MPV		23C スポーツパッケージ	4870	1850	1685	1825	155	○	○	○	○	幅高々	
			23T 4WD	4870	1850	1685	1825	155	○	○	○	○	幅高々	
	アクセラ セダン		20S	4510	1745	1465	1735	145	○	○	○	○		
			20F 4WD	4480	1745	1510	1725	140	○	○	○	○		
	アテンザ セダン		20E	4675	1780	1430	1745	135	○	○	○	○		
			23EX	4675	1780	1430	1745	135	○	○	○	○		
	ロードスター		VS	3995	1720	1245	1700	135	○	○	○	○		
	RX-8		タイプS	4435	1770	1340	1730	135	○	○	○	○		
	キャロル		Gスベシヤル	3395	1475	1500	1450	150	○	○	○	○		
			X 4WD	3395	1475	1510	1445	150	○	○	○	○		
	スピアーノ		XF	3395	1475	1505	1450	155	○	○	○	○		
			SS 4WD	3395	1475	1505	1450	150	○	○	○	○		
	AZ-ワゴン		FT-S スベシヤル	3395	1475	1635	1455	145	○	○	○	○	高	
			RR-DI 4WD	3395	1475	1645	1450	145	○	○	○	○	高	
	スクラム ワゴン		ハイルーフ PX	3395	1475	1880	1445	155	○	○	○	○	高	
			ロールーフ PZターボ 4WD	3395	1475	1795	1445	150	○	○	○	○	高	
	AZ-オフロード		XC 4WD	3395	1475	1715	1450	200	○	○	○	○	高	

・入庫可否表示 ○：入庫可能、×：入庫不可能、△：確認が必要
・最低地上高が120mm未満の車両はパレット底面と接触するため入庫できません。
・ドアミラーはたたみ、アンテナは下げてください。

メーカー	車名	グレードなど	寸法(mm)				重量(kg)	普通車M2		ミドルーフ車MHM2		ハイルーフ車HM2		備考
			全長	車体幅	全高	タイヤ外幅		最低地上高	入庫可否	重量	入庫可否	重量	入庫可否	
スバル	インプレッサ スポーツワゴン	1.5R 4WD	4465	1695	1470	1635	155	○	○	○	○	○		
		WRX 4WD	4465	1695	1455	1680	140	○	○	○	○	○		
	レガシィ ツーリングワゴン	2.0GT spec.B	4680	1730	1475	1710	160	○	○	○	○	○		
		3.0R spec.B	4680	1730	1475	1710	160	○	○	○	○	○		
	レガシィ B4	2.0GT spec.B	4635	1730	1435	1710	160	○	○	○	○	○		
		3.0R spec.B	4635	1730	1435	1710	160	○	○	○	○	○		
	インプレッサ	1.5i 4WD	4455	1695	1440	1635	150	○	○	○	○	○		
		WRX Sti spec.C (17インチ仕様)4WD	4465	1740	1425	1730	140	○	○	○	○	○		
	フォレスター	2.0XS 4WD	4485	1735	1590	1710	205	×	○	○	○	○	高	
		STiバージョン	4455	1735	1550	1730	170	○	○	○	○	○		
	アウトバック	2.5i S-style	4730	1770	1545	1710	200	○	○	○	○	○		
		3.0R L.L.Beanエディション	4730	1770	1545	1700	200	○	○	○	○	○		
	サンバー ディアスワゴン		3395	1475	1900	1445	175	×	○	×	○	○	高	
		スーパーチャージャー 4WD	3395	1475	1900	1445	175	×	○	×	○	○	高	
	ステラ	カスタム RS	3395	1475	1645	1450	155	×	○	×	○	○	高	
		カスタム RS 4WD	3395	1475	1645	1450	155	×	○	×	○	○	高	
	プレオ	F	3395	1475	1550	1445	140	○	○	○	○	○		
		F 4WD	3395	1475	1550	1445	140	○	○	○	○	○		
	R1	S	3285	1475	1510	1450	160	○	○	○	○	○		
		R 4WD	3285	1475	1510	1450	160	○	○	○	○	○		
	R2	タイプS S	3395	1475	1525	1450	160	○	○	○	○	○		
		タイプS R 4WD	3395	1475	1520	1450	155	○	○	○	○	○		

・入庫可否表示 ○:入庫可能、×:入庫不可能、△:確認が必要
・最低地上高が120mm未満の車両は、パレット底面と接触するため入庫できません。
・ドアミラーはたたみ、アンテナは下げてください。

メーカー	車名	グレードなど	寸法(mm)				重量(kg)	普通車 M2		ミドルワ車 M/HM2		ハイワ車 HM2		備考
			全長	車体幅	全高	タイヤ外幅		最低地上高	入庫可否	重量	入庫可否	重量	入庫可否	
スズキ	ソリオ		1.3E	3545	1620	1665	1565	160	970	×	×	○	○	高
			1.3WELL	3545	1620	1705	1565	160	970	×	×	○	○	高
	スイフト		1.5XS	3695	1690	1510	1665	140	1030	○	○	○	○	
			1.5XS 4WD	3695	1690	1535	1665	145	1100	○	○	○	○	
	SX4		2.0XS	4135	1755	1605	1705	175	1250	×	×	○	○	高
			2.0XS 4WD	4135	1755	1605	1705	175	1310	×	×	○	○	高
	エリオ セダン		1.5	4350	1690	1545	1635	150	1150	○	○	○	○	
			1.8 4WD	4350	1720	1545	1645	150	1230	○	○	○	○	
	エスクード		2.0XG	4390	1810	1695	1785	200	1550	×	×	○	○	高
			2.7XS	4390	1810	1695	1785	200	1620	×	×	○	○	高
	ジムニーシエラ		1300 4WD	3550	1600	1705	1570	190	1070	×	×	○	○	高
	アルト		G II	3395	1475	1500	1450	150	730	○	○	○	○	
			G II 4WD	3395	1475	1510	1445	150	790	○	○	○	○	
	ラパン		ターボ	3395	1475	1505	1450	155	810	○	○	○	○	
			MODE 4WD	3395	1475	1515	1445	160	830	○	○	○	○	
	セルボ		T 4WD	3395	1475	1545	1445	150	860	○	○	○	○	
			TX	3395	1475	1535	1450	150	810	○	○	○	○	
	ワゴンR		FX-Sリミテッド	3395	1475	1635	1455	145	850	×	×	○	○	高
			RR-DI 4WD	3395	1475	1645	1450	145	910	×	×	○	○	高
	MRワゴン		X	3395	1475	1620	1450	150	820	×	×	○	○	高
			T 4WD	3395	1475	1620	1450	145	900	×	×	○	○	高
	エブリイワゴン		JP 標準ルーフ	3395	1475	1795	1445	155	920	×	×	×	×	高
			JPターボ ハイルーフ 4WD	3395	1475	1880	1445	150	1000	×	×	×	×	高
	ジムニー		XG 4WD	3395	1475	1680	1450	200	980	×	×	○	○	高
			XC 4WD	3395	1475	1715	1450	200	1000	×	×	○	○	高
	Kei		Bターボ	3395	1475	1545	1450	185	790	○	○	○	○	
			フークス 4WD	3395	1475	1535	1450	170	820	○	○	○	○	

・入庫可否表示 ○:入庫可能、×:入庫不可能、△:確認が必要
・最低地上高が120mm未満の車両は、パレット底面と接触するため入庫できません。
・ドアミラーはたたみ、アンテナは下げてください。

メーカー	車名	グレードなど	寸法(mm)				重量(kg)	普通車 M2		ミドルワ車 MHM2		ハイワ車 HM2		備考
			全長	車体幅	全高	タイヤ外幅		最低地上高	入庫可否	重量	入庫可否	重量	入庫可否	
ダイハツ	ブーン	1.3CX	3595	1665	1535	1630	160	○	○	○	○	○		
		X4 ハイグレードバック 4WD	3630	1665	1550	1630	160	○	○	○	○	○		
	COO	CX-Limited	3800	1690	1635	1655	150	×	○	○	○	○	高	
		CX 4WD	3800	1690	1635	1655	150	×	○	○	○	○	高	
	アルティス	G リミテッドエディション	4815	1820	1470	1790	150	○	○	○	○	○		
		G Four リミテッドエディション	4815	1820	1480	1790	150	○	○	○	○	○		
	ビーゴ	GL	3995	1695	1690	1675	180	×	○	○	○	○	高	
		CX 4WD	3995	1695	1705	1675	200	×	○	○	○	○	高	
	ソニカ	RS Limited	3395	1475	1470	1465	130	○	○	○	○	○		
		RS 4WD	3395	1475	1470	1465	135	○	○	○	○	○		
エッセ	X	3395	1475	1470	1465	130	○	○	○	○	○			
	L 4WD	3395	1475	1470	1465	145	○	○	○	○	○			
ミラ	3ドア V	3395	1475	1500	1465	130	○	○	○	○	○			
	5ドア L 4WD	3395	1475	1500	1465	145	○	○	○	○	○			
ミラアヴィ	X	3395	1475	1530	1455	160	○	○	○	○	○			
	RS 4WD	3395	1475	1530	1465	175	850	○	○	○	○			
ミラジーノ	プレミアX	3395	1475	1515	1455	150	780	○	○	○	○			
	ミニライト 4WD	3395	1475	1515	1465	160	820	○	○	○	○			
タント	X	3395	1475	1725	1455	145	870	×	○	○	○	高		
	カスタム RS 4WD	3395	1475	1725	1465	150	960	×	○	○	○	高		
ムーヴ	X Limited	3395	1475	1630	1455	160	840	×	○	○	○	高		
	カスタム RS 4WD	3395	1475	1615	1465	145	930	×	○	○	○	高		
ムーヴ ラテ	ケール	3395	1475	1630	1455	150	840	×	○	○	○	高		
	ケールターボ	3395	1475	1630	1465	155	920	×	○	○	○	高		
テリオスキッド	L	3395	1475	1675	1455	175	960	×	○	○	○	高		
	カスタムX 4WD	3395	1475	1740	1455	175	990	×	○	○	○	高		
コペン	アクティブトップ	3395	1475	1245	1465	105	840	×	×	×	×	地上		
アトレーワゴン	カスタムターボR	3395	1475	1875	1460	160	970	×	×	×	○	高		
	カスタムターボRS 4WD	3395	1475	1875	1460	160	1010	×	×	×	○	高		
ミツオカ	ビュート	1500	4400	1680	1520	1635	150	1080	○	○	○			
	1400 4WD	4400	1680	1530	1635	140	1130	○	○	○	○			
	24LX	4860	1760	1450	1720	150	1460	○	○	○	○			
	20ST 4WD	4860	1760	1470	1705	150	1470	○	○	○	○			
	250LX	5000	1795	1510	1780	135	1650	○	○	○	○			
	350LX	5000	1795	1510	1780	135	1670	○	○	○	○			
オロチ		4560	2035	1180	2273	130	1580	×	×	×	×	幅タ		

・入庫可否表示 ○：入庫可能、×：入庫不可能、△：確認が必要
・最低地上高が120mm未満の車両は、パレット底面と接触するため入庫できません。
・ドアミラーはたたみ、アンテナは下げてください。

メーカー	車名	グレードなど	寸法(mm)				重量(kg)	普通車M2		ミドルワ車MHM2		ハイワ車HM2		備考
			全長	車体幅	全高	タイヤ外幅		最低地上高	入庫可否	重量	入庫可否	重量	入庫可否	
フォード	フィエスタ	GHIA	3925	1685	1445	1670	125	○	○	○	○	○	○	
	フォーカー	1.6	4350	1840	1485	1730	110	×	×	×	×	×	×	幅地上
	C-MAX		4330	1825	1580	1740	120	×	○	○	○	○	○	高
	モンデオ	ST220	4755	1810	1450	1765	?	△	△	△	△	△	△	
ボルシェ	モンデオワゴン	2.0	4805	1810	1470	1745	130	○	○	○	○	○	○	
	911	カレラ	4425	1810	1310	1800	?	△	△	△	△	△	△	
	ケイマン	カレラ4S	4425	1850	1300	1855	?	×	×	×	×	×	×	幅夕
		S	4340	1800	1305	1770	?	△	△	△	△	△	△	
	ボクスター	S	4340	1800	1305	1795	?	△	△	△	△	△	△	
		2700	4330	1800	1295	1770	?	△	△	△	△	△	△	
	カイエン	S 3400	4330	1800	1295	1795	?	△	△	△	△	△	△	
	A3	S	4800	1950	1700	1915	?	×	×	×	×	×	×	幅高夕重
アウディ		ターボ	4800	1950	1700	1915	?	×	×	×	×	×	×	幅高夕重
		2.0FSI	4215	1765	1430	1740	140	○	○	○	○	○	○	
		3.2クワトロ	4215	1765	1415	1750	125	○	○	○	○	○	○	
		スポーツバック 2.0TFSI	4285	1765	1430	1750	140	○	○	○	○	○	○	
	TTクーペ	2.0TFSI	4180	1840	1390	1795	145	×	×	×	×	×	×	幅
	A4	3.2クワトロ	4180	1840	1390	1805	145	×	×	×	×	×	×	幅
		2.0	4585	1770	1430	1725	130	○	○	○	○	○	○	
		2.0TFSIクワトロ	4585	1770	1430	1725	130	○	○	○	○	○	○	
		3.2FSIクワトロ	4585	1770	1430	1745	130	○	○	○	○	○	○	
		アバント2.0	4585	1770	1455	1725	130	○	○	○	○	○	○	
		アバント3.2FSIクワトロ	4585	1770	1455	1745	130	○	○	○	○	○	○	
	S4	カプリオレ	4580	1780	1380	1750	110	×	×	×	×	×	×	地上
	A6	アバント	4585	1780	1435	1745	110	×	×	×	×	×	×	地上
		2.4	4915	1855	1455	1825	140	×	×	×	×	×	×	幅夕
		3.2FSIクワトロ	4915	1855	1455	1825	140	×	×	×	×	×	×	幅夕
		4.2クワトロ	4915	1855	1455	1835	140	×	×	×	×	×	×	幅夕
		アバント3.2FSIクワトロ	4935	1855	1475	1825	140	×	×	×	×	×	×	幅夕
	A8	オールロードクワトロ3.2FSI	4935	1860	1490	1835	155	×	×	×	×	×	×	幅夕
		4.2クワトロ	5055	1895	1450	1875	140	×	×	×	×	×	×	長幅夕
		L6.0クワトロ	5185	1895	1450	1895	140	×	×	×	×	×	×	長幅夕
ミニ	Q7	4.2FSIクワトロ	5086	1983	1737	1931	205	×	×	×	×	×	×	長幅高夕重
		1600 One	3650	1690	1455	1640	?	△	△	△	△	△	△	
		クーパー	3650	1690	1445	1640	?	△	△	△	△	△	△	
		クーパーS	3655	1690	1455	1655	?	△	△	△	△	△	△	
		クーパーコンバーチブル	3650	1690	1415	1640	?	△	△	△	△	△	△	

・入庫可否表示 ○:入庫可能、×:入庫不可能、△:確認が必要
・最低地上高が120mm未満の車両はバレット底面と接触するため入庫できません。
・ドアミラーはたたみ、アンテナは下げてください。

メーカー	車名	グレードなど	寸法(mm)				重量(kg)	普通車		ミドルワゴン		ハイパーワゴン		備考
			全長	車体幅	全高	タイヤ外幅		最低地上高	入庫可否	M2	MHM2	入庫可否	HM2	
BMW	Z4		4100	1780	1285	1750	?	△	△	△	△	△		
		3.0si					?							
		Mクーペ	4110	1780	1285	1770	?	△	△	△	△	△		
	1シリーズ		4240	1750	1430	1690	?	△	△	△	△	△		
		116i					?							
	3シリーズ		4240	1750	1430	1700	?	△	△	△	△	△		
		120i					?							
		セダン 320i	4525	1815	1425	1720	?	△	△	△	△	△		
		セダン 325i	4525	1815	1425	1740	?	△	△	△	△	△		
		セダン 330Xi	4525	1815	1440	1740	?	△	△	△	△	△		
	ワゴン 320i ツーリング	4525	1815	1450	1720	?	△	△	△	△	△			
	クーペ 335i	4590	1780	1380	1760	?	△	△	△	△	△			
	M3	4490	1780	1370	1780	?	△	△	△	△	△			
	5シリーズ		4855	1845	1470	1805	?	×	×	×	×	×	幅	
	セダン 525i					?								
	セダン 530i		4855	1845	1470	1805	?	×	×	×	×	×	幅	
	セダン 550i		4855	1845	1470	1825	?	×	×	×	×	×	幅	
	ワゴン 525i ツーリング		4855	1845	1490	1805	?	×	×	×	×	×	幅	
	6シリーズ		4830	1855	1375	1835	?	×	×	×	×	×	幅	
	630i					?								
	650i カブリオレ		4830	1855	1360	1860	?	×	×	×	×	×	幅	
	セダン 740i		5040	1900	1490	1840	?	×	×	×	×	×	長幅	
	セダン 750i		5040	1900	1490	1840	?	×	×	×	×	×	長幅	
	X3		4569	1853	1674	1777	?	×	×	×	×	×	幅高	
		2.5si				?								
		3.0si	4569	1853	1674	1777	?	×	×	×	×	×	幅高	
	X5		4665	1870	1740	1810	?	×	×	×	×	×	幅高	
		3.0i				?								
		4.4i	4665	1870	1740	1830	?	×	×	×	×	×	幅高	
アルピナ	B5		4841	1846	1468	1849	?	×	×	×	×	×	幅高	
スマート	フォーツー		2540	1515	1550	1530	130	○	○	○	○	○		
		クーペ												
		カブリオ	2540	1535	1550	1530	130	○	○	○	○	○		
メルセデス・ベンツ	Aクラス		3850	1765	1595	1740	130	×	×	×	×	×	高	
		A170												
		A200 ターボアバンギャルド	3850	1765	1585	1750	120	×	×	×	×	×	高	
		B200	4270	1780	1605	1760	125	×	×	×	×	×	高	
	Bクラス		4270	1780	1595	1765	115	×	×	×	×	×	高	
		B200 ターボ												
	Cクラス		4535	1730	1425	1710	130	○	○	○	○	○	高地上	
		C200 コンプレッサー												
		C230 アバンギャルド	4535	1730	1425	1720	130	○	○	○	○	○		
		C280 ステーションワゴン アバンギャルド	4550	1730	1465	1720	130	○	○	○	○	○		
		C180 コンプレッサー スポーツクーペ	4345	1730	1405	1700	135	○	○	○	○	○		
		E300	4850	1820	1485	1785	155	○	○	○	○	○		
	Eクラス		4880	1820	1465	1825	140	×	×	×	×	×	タ	
		E350 アバンギャルドS												
		E550 アバンギャルドS	4880	1820	1465	1825	140	×	×	×	×	×	タ	
		E300 ステーションワゴン	4885	1820	1505	1785	155	○	○	○	○	○		
		E350 ステーションワゴン アバンギャルドS	4920	1820	1500	1825	140	×	×	×	×	×	タ	
	CLSクラス		4915	1875	1415	1850	130	×	×	×	×	×	幅	
		CLS550												

・入庫可否表示 ○:入庫可能、×:入庫不可能、△:確認が必要
・最低地上高が120mm未満の車両はバレット底面と接触するため入庫できません。
・ドアミラーはたたみ、アンテナは下げてください。

メーカー	車名	グレードなど	寸法(mm)				重量(kg)	普通車		ミドルワゴン		ハイパーワゴン		備考
			全長	車体幅	全高	タイヤ外幅		最低地上高	入庫可否	M2	MHM2	入庫可否	HM2	
メルセデス・ベンツ	Sクラス	S350	5075	1870	1485	1860	145	1900	×	×	×	×	長幅タ	
		S550	5075	1870	1485	1860	145	1950	×	×	×	×	長幅タ	
		S550 ロング	5205	1870	1485	1860	145	2060	×	×	×	×	長幅タ	
	SLKクラス	SLK350	4090	1810	1300	1795	125	1490	○	○	○	○		
	CLKクラス	CLK200 コンプレッサー アバンギャルド	4660	1740	1415	1725	140	1550	○	○	○	○		
		CLK350 カプリオレ	4660	1740	1415	1735	140	1750	○	○	○	○		
	SLクラス	SL550	4540	1830	1295	1835	125	1870	×	×	×	×	タ	
	SLRクラス	SLR マクラレーン	4675	1925	1275	1895	?	1710	×	×	×	×	幅タ	
	CLクラス	CL550	5075	1870	1420	1860	130	2000	×	×	×	×	長幅タ	
	Gクラス	G500 ロング	4530	1810	1970	1765	235	2420	×	×	×	×	高重	
	GLクラス	GL550 4マテイク	5100	1955	1840	1920	210	2530	×	×	×	×	長幅高タ重	
	Vクラス	V350 アンビエンテ	4755	1910	1930	1865	195	2140	×	×	×	×	幅高タ	
	Mクラス	ML350 4マテイク	4790	1910	1815	1865	200	2120	×	×	×	×	幅高タ	
	Rクラス	R500 4マテイク	4930	1920	1660	1900	150	2230	×	×	×	×	幅高タ重	
マイバッハ	マイバッハ	57	5723	1980	1573	1970	161	2735	×	×	×	×	長幅高タ重	
		62	6165	1980	1573	1970	161	2855	×	×	×	×	長幅高タ重	
オペル	アストラ	1.8CD スタイルパッケージ	4255	1760	1470	1685	170	1270	○	○	○	○		
	ザフィークラ	2.2CD スタイルパッケージ	4465	1805	1635	1710	140	1560	×	○	○	○	高	
フォルクスワーゲン	ルポ	1400	3525	1640	1475	1570	145	1000	○	○	○	○		
		GTI	3525	1640	1465	1625	?	1010	△	△	△	△		
	ポロ	4ドア 1400	3915	1665	1480	1600	135	1160	○	○	○	○		
		2ドア GTI	3915	1655	1465	1620	120	1180	○	○	○	○		
	ゴルフ	5ドア 2000 GLI	4205	1760	1520	1730	140	1380	○	○	○	○		
		5ドア 2000 GTI	4225	1760	1495	1755	115	1460	×	×	×	×	地上	
		3ドア R32	4250	1760	1505	1760	120	1540	○	○	○	○		
		5ドア R32	4250	1760	1505	1760	120	1590	○	○	○	○		
	ゴルフプラス	GLI	4205	1760	1605	1730	140	1480	×	○	○	○	高	
	ジェット	2.0	4565	1785	1470	1740	140	1410	○	○	○	○		
		2.0T	4565	1785	1450	1750	120	1490	○	○	○	○		
	ニュービートル	LZ	4130	1735	1500	1715	135	1300	○	○	○	○		
		カプリオレ	4130	1735	1500	1715	110	1390	×	×	×	×	地上	
	パサート	2.0	4785	1820	1490	1760	130	1430	○	○	○	○		
		2.0T	4785	1820	1475	1775	115	1500	×	×	×	×	地上	
		V6 4モーシヨン	4785	1820	1490	1775	130	1660	○	○	○	○		
		ハリアント 2.0	4785	1820	1530	1760	130	1510	○	○	○	○		
	イオス	V6	4410	1790	1435	1785	135	1640	○	○	○	○		
	ゴルフトゥーラン	2.0GLI	4390	1795	1660	1740	135	1600	×	○	○	○	高	
	トゥアレグ	V8 ストルツ	4770	1930	1710	1910	210	2390	×	×	×	×	幅高タ重	
YES!	ロードスター		3809	1804	1236	1779	?	890	△	△	△	△		

・入庫可否表示 ○:入庫可能、×:入庫不可能、△:確認が必要
・最低地上高が120mm未満の車両は、パレット底面と接触するため入庫できません。
・ドアミラーはたたみ、アンテナは下げてください。

メーカー	車名	グレードなど	寸法(mm)				重量(kg)	普通車 M2		ミドルワゴン M2HM2		ハイクルワゴン HM2		備考
			全長	車体幅	全高	タイヤ外幅		最低地上高	入庫可否	重量	入庫可否	重量	入庫可否	
アルファロメオ	147		4225	1730	1450	1715	?	△	△	△	△	△		
		5ドア2.0ツインスパークセレスピード												
		GTA	4200	1765	1460	1745	?	△	△	△	△	△		
	159		4690	1830	1430	1810	?	△	△	△	△	△		
	156		4440	1765	1435	1725	?	△	△	△	△	△		
	GT3.2		4495	1765	1375	1750	?	△	△	△	△	△		
	166		4730	1815	1445	1750	?	△	△	△	△	△		
	プレラ		4415	1830	1365	1810	?	△	△	△	△	△		
		スカイウインドウ3.2JTS Q4	4415	1830	1380	1815	?	△	△	△	△	△	夕	
		2.2JTS ティスティンクティブ	4400	1830	1380	1805	?	△	△	△	△	△		
フェラーリ	430		4512	1923	1214	1891	×	×	×	×	×	×	幅々地上	
		スパイダーF1	4512	1923	1234	1891	×	×	×	×	×	×	幅々地上	
	599		4665	1962	1336	1935	×	×	×	×	×	×	幅々地上	
	612		4902	1657	1344	1933	×	×	×	×	×	×	幅々地上	
マセラティ	クーペ		4525	1825	1305	1803	?	△	△	△	△	△	夕地上	
		GT	4510	1825	1295	1803	?	△	△	△	△	△		
		グランスポーツ	4523	1822	1305	1803	?	×	×	×	×	×	重	
		MCピクトリ	5060	1895	1440	1845	?	×	×	×	×	×	長幅々	
		クアトロポルテ	4300	1900	1165	1990	×	×	×	×	×	×	幅々地上	
ランボルギーニ	ガヤルド		4610	2058	1135	2030	×	×	×	×	×	×	幅々地上	
		LP640	4635	1760	1465	1740	150	○	○	○	○	○		
サブ	9-3		4635	1760	1435	1750	150	○	○	○	○	○		
		アーク2.0	4635	1760	1435	1750	150	○	○	○	○	○		
		エアロ2.8カプリオレ	4635	1760	1435	1750	150	○	○	○	○	○		
	9-5		4855	1795	1475	1755	150	○	○	○	○	○		
		エアロ2.3	4860	1795	1495	1745	150	○	○	○	○	○		
		リニア2.0エステート	4470	1770	1450	1740	135	○	○	○	○	○		
ボルボ	S40		4515	1770	1480	1740	135	○	○	○	○	○		
	V50		4515	1770	1500	1740	150	○	○	○	○	○		
		2.5T-5 AWD	4605	1805	1430	1760	160	○	○	○	○	○		
	S60		4605	1805	1430	1760	160	○	○	○	○	○		
		T-5	4605	1805	1430	1765	160	○	○	○	○	○		
		AWD	4605	1805	1450	1770	165	○	○	○	○	○		
	V70		4720	1805	1490	1760	?	△	△	△	△	△		
		2.5T	4720	1805	1490	1770	?	△	△	△	△	△		
	XC70		4760	1860	1560	1825	215	×	×	×	×	×	幅々高	
			4760	1860	1560	1825	215	×	×	×	×	×	幅々高	
	S80		4850	1860	1495	1805	150	×	×	×	×	×	幅	
			4850	1860	1495	1825	145	×	×	×	×	×	幅々	
		V8 AWD4	4800	1935	1780	1870	220	×	×	×	×	×	幅々高	
	XC90		4800	1935	1780	1870	220	×	×	×	×	×	幅々高	

・入庫可否表示 ○：入庫可能、×：入庫不可能、△：確認が必要
・最低地上高が120mm未満の車両はバレット底面と接触するため入庫できません。
・ドアミラーはたたみ、アンテナは下げてください。

メーカー	車名	グレードなど	寸法(mm)				重量(kg)	普通車 M2		ミドルン車 M/HM2		ハイルン車 HM2		備考
			全長	車体幅	全高	タイヤ外幅		最低地上高	入庫可否	重量	入庫可否	重量	入庫可否	
クライスラー	PTクルーザー	リミテッド	4295	1750	1630	1686	160	×	○	○	○	○	高	
		カプリオ	4330	1750	1540	1685	160	○	○	○	○	○		
	300C	5.7HEMI	5020	1890	1490	1830	130	×	×	×	×	×	長幅タ	
	クロスファイア		4060	1765	1305	1755	125	○	○	○	○	○		
		ロードスター	4060	1765	1315	1755	125	○	○	○	○	○		
	ボイジャー	3300 LX	4820	1995	1755	1840	145	×	×	×	×	×	幅高タ	
	グランドポイジャー	3300 リミテッド	5110	1995	1755	1840	135	×	×	×	×	×	長幅高タ	
ジープ	チェロキー	リミテッド3700	452	1820	1820	1750	175	×	×	×	×	○	高	
	グランドチェロキー	リミテッド 4.7V8	4760	1880	1750	1820	225	×	×	×	×	×	幅高タ	
	ラングラー	スポーツ幌 4000	3915	1740	1800	1690	205	×	×	×	×	○	高	
	コマンドー	リミテッド 5.7HEMI	4795	1900	1830	1835	215	×	×	×	×	×	幅高タ重	
フォード	マスタング	V6 クーペプレミアム	4765	1880	1385	1815	?	×	×	×	×	×	幅高タ	
		V8GT コンバーチブルプレミアム	4765	1880	1385	1820	?	×	×	×	×	×	幅高タ	
	エスケープ	2300XLT	4470	1825	1710	1765	195	×	×	○	○	○	高	
		3000リミテッド	4470	1825	1720	1785	205	×	×	○	○	○	高	
	エクスプローラー	400XLT	4930	1870	1835	1825	205	×	×	×	×	×	幅高タ	
		4600 エディ・バウアー	4930	1870	1835	1815	205	×	×	×	×	×	幅高タ重	
マークユーリー	グランドマーキー	4600 LS	5380	1985	1490	1835	?	×	×	×	×	×	長幅タ	
リンカーン	タウンカー	4600 4ドアセダンリミテッド	5500	1990	1490	1885	?	×	×	×	×	×	長幅タ	
シボレー	MW		3575	1620	1700	1570	155	×	×	○	○	○	高	
	クルーズ	1300LT	3625	1610	1545	1575	180	○	○	○	○	○		
	オプトラワゴン		4580	1725	1500	1675	145	○	○	○	○	○		
	コルベット	クーペ	4455	1860	1250	1825	150	×	×	×	×	×	幅タ	
	トレイルブレイザー	4200LTZ	4890	1900	1850	1850	190	×	×	×	×	×	幅高タ	
	エクスポレス		5691	2018	2072	1956	188	×	×	×	×	×	長幅高タ重	
キャデラック	CTS	2.8	4850	1795	1460	1750	150	○	○	○	○	○		
		3.6	4850	1795	1460	1750	150	○	○	○	○	○		
	DTS		5300	1905	1480	1835	145	×	×	×	×	×	長幅タ	
	STS	4.6	4995	1845	1455	1835	145	×	×	×	×	×	幅タ	
	SRX	4.6	4965	1850	1710	1835	200	×	×	×	×	×	幅高タ	
	エスカレード		5100	2040	1950	1941	269	×	×	×	×	×	長幅高タ重	
	XLR		4520	1850	1290	1815	150	×	×	×	×	×	幅タ	
ハマー	H3	タイプG	4720	1980	1910	1929	231	×	×	×	×	×	幅高タ	
ランドローバー	フリーランダー	5ドアHSE	4380	1810	1770	1770	185	×	×	×	×	○	高	
	ディスカバリー	4000 V6 SE	4850	1920	1890	1865	?	×	×	×	×	×	幅高タ重	
		4400 V8 HSE	4850	1920	1890	1865	?	×	×	×	×	×	幅高タ重	
	レンジローバー	4.4Vogue	4950	1955	1900	1880	225	×	×	×	×	×	幅高タ重	

・入庫可否表示 ○：入庫可能、×：入庫不可能、△：確認が必要
・最低地上高が120mm未満の車両は、バレット底面と接触するため入庫できません。
・ドアミラーはたたみ、アンテナは下げてください。

メーカー	車名	グレードなど	寸法(mm)				重量(kg)	普通車M2		ミドルワ車MHM2		ハイワ車HM2		備考
			全長	車体幅	全高	タイヤ外幅		最低地上高	入庫可否	重量	入庫可否	重量	入庫可否	
ジャガー	Xタイプ	2.0エグゼクティブ	4685	1790	1420	1740	170	○	○	○	○	○		
		3.0ソプリ	4685	1790	1420	1760	170	○	○	○	○	○		
		2.5エグゼクティブエステート	4730	1790	1485	1740	170	○	○	○	○	○		
	Sタイプ	3.0エグゼクティブ	4905	1820	1445	1780	145	○	○	○	○	○		
		4.2ソプリ	4905	1820	1445	1790	140	○	○	○	○	○		
		タイプR	4905	1820	1445	1820	140	×	×	×	×	×	タ	
XJ		3.0エグゼクティブ	5090	1900	1450	1790	140	×	×	×	×	×	長幅	
XJR			5090	1900	1450	1810	140	×	×	×	×	×	長幅	
XK		クーペ	4790	1895	1320	1875	120	×	×	×	×	×	幅タ	
		コンバーチブル	4790	1895	1330	1875	120	×	×	×	×	×	幅タ	
デイトラー	デイトラー	4.2	5215	1900	1455	1790	140	×	×	×	×	×	長幅	
アストンマーティン	DB9	クーペ	4710	1875	1270	1835	?	×	×	×	×	×	幅タ	
ベントレー	アルナージ	T	5400	1930	1515	1855	?	×	×	×	×	×	長幅タ重	
		R	5390	1930	1515	1805	?	×	×	×	×	×	長幅重	
ロータス	エリーゼ	R	3800	1720	1130	1730	140	○	○	○	○	○		
		エクシージ	3805	1725	1160	1730	130	○	○	○	○	○		
		ヨーロッパ	3900	1714	1120	1715	140	○	○	○	○	○		
ロールスロイス	ファントム		5834	1990	1632	1950	?	×	×	×	×	×	長幅高タ重	
ドンカーク	スポーツ	210 SPORT	3410	1730	1100	1695	×	×	×	×	×	×	地上	
ヒュンダイ	TB	1.4GLS	3825	1665	1495	1625	145	○	○	○	○	○		
	ソナタ	GL	4800	1830	1475	1780	160	○	○	○	○	○		
	JM	2.0GL	4325	1795	1680	1755	195	×	×	×	×	×	高	
	グレンジャー	3.3GLS	4895	1865	1490	1805	165	×	×	×	×	×	幅	
	クーペ		4395	1760	1330	1705	125	○	○	○	○	○		

・入庫可否表示 ○：入庫可能、×：入庫不可能、△：確認が必要
・最低地上高が120mm未満の車両は、パレット底面と接触するため入庫できません。
・ドアミラーはたたみ、アンテナは下げてください。